

CIG 5051359151	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	 ACSEL s.p.a
---------------------------------	-----------------------------------	--

ALLEGATO A

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

CIG 5051359151	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	 ACSEL s.p.a
---------------------------------	-----------------------------------	--

Indice

CAPITOLATO SPECIALE.....	1
DI APPALTO	1
1. OGGETTO DELL'APPALTO.....	3
2. IMPORTO A BASE DI GARA.....	3
3. SPECIFICHE DELLA FORNITURA.....	4
CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI	4
<i>Cassonetti carrellati</i>	4
4. TEMPI DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA	7
5. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA.....	8
7. PENALITA'	8
8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO.....	8
10. PAGAMENTI	9
11. TRACCIABILITÀ	9
13. VARIANTI ESSENZIALI AL CONTRATTO	10
14. DIVIETO DI CESSIONE.....	10
15. SUBAPPALTO	10
16. DATI FORNITI.....	10
17. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE.....	10
18. RIFERIMENTO A NORME DI DIRITTO VIGENTE	10
19. SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO	10
20. QUINTO D'OBBLIGO	11

CIG 5051359151	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	 ACSEL s.p.a
---------------------------------	---	---

1. OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente appalto, indetto dall'Azienda ACSEL S.p.A., (nel seguito denominata "Stazione Appaltante"), Via delle Chiuse 21 – 10057 Sant'Ambrogio (TO), ha per oggetto la fornitura di contenitori per la raccolta rifiuti secondo le modalità e nei termini riportati nel presente capitolato.

La gara avrà luogo mediante una procedura aperta, con il criterio del prezzo più basso, ai sensi dell'art. 82, comma 2 lett. a) del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163, mediante offerta a prezzi unitari ed il contratto sarà stipulato a misura.

La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel disciplinare.

2. IMPORTO A BASE DI GARA

L'importo complessivo, a base di gara, della fornitura ammonta a € **258.817,88** € + IVA dovuti per la fornitura di contenitori secondo la seguente tabella:

n°	Descrizione (ulteriori specifiche come da capitolato)	Colore	N° totale fornitura	Importo Unitario	Importo Totale
1	RSU120 litri	Verde	1400	22,00	30.800,00
2	RSU240 litri	Verde	332	25,00	8.300,00
3	RSU360 litri	Verde	397	38,00	15.086,00
4	RSU770 litri	Verde	131	132,00	17.292,00
5	RSU1100 litri	Verde	230	150,00	34.500,00
<i>Totale rifiuto indifferenziato</i>					<i>105.978,00</i>
6	CAR770 litri	Bianco	81	132,00	10.692,00
7	CAR1100 litri	Bianco	358	150,00	53.679,55
<i>Totale Carta</i>					<i>64.371,55</i>
8	PLA360 litri	Giallo	111	38,00	4.218,00
9	PLA770 litri	Giallo	65	132,00	8.580,00
10	PLA1100 litri	Giallo	358	150,00	53.679,55
<i>Totale Plastica</i>					<i>66.477,55</i>
11	ORG120 litri	Marroni	97	22,00	2.134,00
12	ORG240 litri	Marroni	398	25,00	9.953,39
<i>Totale Organico</i>					<i>12.087,39</i>
13	VET120 litri	Blu	50	22,00	1.100,00
14	VET240 litri	Blu	352	25,00	8.803,39
<i>Totale Vetro</i>					<i>9.903,39</i>
<i>TOTALE</i>					<i>258.817,88</i>

<p align="center">CIG 5051359151</p>	<p align="center">CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</p>	 ACSEL s.p.a
--	--	--

Le caratteristiche tecniche dei contenitori richiesti sono riportate nell'art. 3 del presente capitolato.

L'offerta dovrà essere presentata compilando il modulo allegato alla presente.

L'offerta dovrà essere formulata indicando al massimo due cifre decimali; qualora fossero indicate più di due cifre decimali, il secondo decimale sarà arrotondato alla cifra superiore qualora la terza cifra sia pari o superiore a cinque.

I prezzi s'intendono franco cantiere di San Giorio località Malpasso.

I contenitori da 120 lt, 240 lt e 360 lt dovranno essere consegnati completi di coperchio. Le ruote e gli assali saranno consegnati a parte e verranno montati da ACSEL SPA.

I contenitori da 770 lt e 1100 lt dovranno essere forniti con ruote, attacchi e coperchio, le pedalieri e le aste per sollevare il coperchio verranno montate da ACSEL SPA.

Tutti i contenitori dovranno avere gli adesivi di divieto di sosta applicati sul retro del contenitore per le volumetrie 120 lt, 240 lt e 360 lt; per i contenitori da 770 lt e 1100 lt l'adesivo va applicato sul lato frontale del contenitore.

L'offerta dovrà comprendere gli oneri di carico e scarico, l'appaltatore dovrà essere indipendente nell'effettuazione di tali operazioni.

Nel caso in cui ACSEL non intendesse montare le ruote e gli assali per le volumetrie da 120 lt, 240 lt e 360 lt e le pedalieri ed aste per i contenitori da 770 lt e da 1100 lt, si richiede di indicare nel modulo di offerta il relativo costo di montaggio: tale indicazione non è vincolante per ACSEL che potrà valutare se procedere in proprio al montaggio oppure ad affidarlo alla ditta aggiudicatrice. Tale importo non è compreso nella base di gara e sarà oggetto di un eventuale ordine a parte.

3. SPECIFICHE DELLA FORNITURA

CARATTERISTICHE TECNICHE GENERALI

Cassonetti carrellati

Il cassonetto deve avere caratteristiche conformi alla NORMA UNI EN 840 e s.m.i.

VASCA E COPERCHIO

- Polietilene stampato ad iniezione, resistenti ai raggi U.V. agli infrarossi, agenti chimici e biologici, agli agenti atmosferici e in particolare deve sopportare nel tempo in ogni suo componente temperature da - 20° C a + 50° C.
- Superficie interna liscia per impedire il ristagno di liquidi o la formazione di accumuli di rifiuti all'interno della vasca dopo lo svuotamento e che garantisca una ottima qualità di pulizia.
- Il materiale utilizzato per la costruzione non deve essere impregnabile.

<p align="center">CIG 5051359151</p>	<p align="center">CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</p>	 <p align="center">ACSEL s.p.a</p>
--	---	---

- Devono essere soddisfatte le caratteristiche operative e strutturali necessarie in relazione al peso del materiale in esso conferito ed alle sollecitazioni dinamiche e termiche ripetute nel tempo, dovute all'esposizione agli agenti atmosferici, alle operazioni di vuotatura , alle operazioni di lavaggio a freddo e a caldo e disinfezioni.
- Il coperchio deve adattarsi alla vasca e deve essere realizzato in modo che, quando chiuso, avvolga il bordo superiore della vasca evitando la fuoriuscita di cattivi odori e l'ingresso del vento anche con l'eventuale apporto di bandelle di gomma.
- Le parti metalliche dei cassonetti devono essere in acciaio inox o protette con zincatura a caldo.
- I componenti che costituiscono il dispositivo di apertura del coperchio devono essere costruiti in acciaio inox o con materiali inossidabili.
- Le parti strutturali non devono presentare sporgenze e spigoli vivi se non opportunamente arrotondati in modo tale da garantire la sicurezza del contenitore.
- Predisposizione alloggiamento per microchip
- Predisposizione e fornitura di apposito tappo per lo svuotamento da volumetrie superiori a l. 360.
- Il lato frontale della vasca (lato di conferimento) deve avere una superficie liscia e piana dalle dimensioni di 45 cm. di larghezza e 60 cm per l'altezza in modo tale da permettere l'affissione di adesivi

RICAMBI E OPTIONAL

- La Ditta dovrà fornire il catalogo ed il listino prezzi di tutti i ricambi con validità almeno fino al 01/06/2014, inoltre dovrà impegnarsi a fornire per un minimo di 5 anni tutti i componenti di ricambio atti a tenere in efficienza il parco contenitori.
- Potranno essere richiesti alcuni cassonetti con dispositivo di chiusura con chiave triangolare o personalizzata. Di tali caratteristiche andranno forniti i costi aggiuntivi.

DISPOSITIVI SEGNALETICI

- I contenitori devono essere dotati di pannelli segnaletici riflettenti di ingombro, posizionati e dimensionati in conformità con le normative vigenti del codice della strada.
- Adesivo di divieto di sosta e rimozione forzata verrà posizionato dalla Ditta aggiudicataria: tale adesivo andrà posizionato sul retro dei contenitori di volumetria 120 lt, 240 lt e 360 lt; per i contenitori da 770 lt e 1100 lt l'adesivo va applicato sul lato frontale del contenitore.

La segnaletica sopracitata dovrà essere realizzata con adesivi rifrangenti di classe 1 e devono rispettare tutte le normative vigenti nel rispetto di quanto prescritto dal codice della strada.

COLORI ASSEGNATI:

RIFIUTO INDIFFERENZIATO	: VERDE
CARTA	: BIANCO
PLASTICA	: GIALLO
VETRO	: BLU
RACCOLTA VERDE	: ARANCIONE

CIG 5051359151	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	 ACSEL s.p.a
---------------------------------	---	---

Schede cassonetti	
Caratteristiche tecniche	Descrizione
Volume l.	120
Peso	Maggiore di kg. 10
Ruote	In gomma piena diametro superiore a 160 mm.
Coperchio	Con due maniglie
maniglia di movimentazione	Posteriore diametro 30 mm minimo
Attacchi	Pettine
Segnaletica	Adesivi di ingombro sui 4 angoli catarifrangenti e adesivo di divieto di sosta e rimozione forzata
Volume l.	240
Peso	Maggiore di kg. 11
Ruote	In gomma piena diametro superiore a 160 mm.
Coperchio	Con due maniglie
maniglia di movimentazione	Posteriore diametro 30 mm minimo
Attacchi	Pettine
Segnaletica	Adesivi di ingombro sui 4 angoli catarifrangenti e adesivo di divieto di sosta e rimozione forzata
Volume l.	360
Peso	Maggiore di kg. 15
Ruote	In gomma piena diametro 200 mm.
Coperchio	Con due maniglie
maniglia di movimentazione	Posteriore diametro 30 mm minimo
Attacchi	Pettine
Segnaletica	Adesivi di ingombro sui 4 angoli catarifrangenti e adesivo di divieto di sosta e rimozione forzata
Volume l.	770
Peso	Maggiore di kg. 44
Ruote	In gomma piena diametro 200 mm. con almeno due ruote dotate di sistema di frenatura
Coperchio	Monopezzo con n° 2 maniglie ergonomiche per movimentazione lato posteriore
maniglia di movimentazione	N° 4 maniglie ergonomiche bordo superiore e 2 maniglie centrali sui 2 lati più stretti
profondità totale	Inferiore a 800 mm.
Apertura	Pedaliera
Attacco	Din
Segnaletica	Adesivi di ingombro sui 4 angoli catarifrangenti e adesivo di divieto di sosta e rimozione forzata

CIG 5051359151	CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO	 ACSEL s.p.a
---------------------------	---	---

Volume I.	1100
Peso	Maggiore di kg. 49
ruote	In gomma piena diametro 200 mm. con almeno due ruote dotate di sistema di frenatura
Coperchio	Monopezzo con n° 2 maniglie ergonomiche per movimentazione lato posteriore
maniglia di movimentazione	N° 4 maniglie ergonomiche bordo superiore e 2 maniglie centrali sui 2 lati più stretti
profondità totale	Inferiore a 1100 mm.
Apertura	Pedaliera
Attacco	Din
Segnaletica	Adesivi di ingombro sui 4 angoli catarifrangenti e adesivo di divieto di sosta e rimozione forzata

4. TEMPI DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA

La fornitura dovrà essere effettuata in quattro tranches secondo la tabella riportata nel seguito:

quadro complessivo consegne		N°	I tranche	II tranche	III tranche	IV tranche
		da consegnare	entro il 10/06/2013	entro il 27/06/2013	entro il 12/07/2013	entro il 30/07/2013
RSU	120 LT	1.400	400	300	700	
	240 LT	332	120	50	100	62
	360 LT	397	100	150	147	
	770 LT	131	15	65	51	
	1100 LT	230	70	70	90	
CARTA	50 LT	-				
	770 LT	81	25	50	6	
	1100 LT	358	127	51	80	100
PLASTICA	360 LT	111		50	30	31
	770 LT	65	25	40		
	1100 LT	358	127	101	80	50
ORGANICO	120 LT	97		50	47	
	240 LT	398	155	46	130	67
VETRO	120 LT	50		50		
	240 LT	352	145	48	120	39

1° TRANCHE: DA CONSEGNARE ENTRO IL 10/06/2013

2° TRANCHE: DA CONSEGNARE ENTRO IL 27/06/2013

3° TRANCHE: DA CONSEGNARE ENTRO IL 12/07/2013

4° TRANCHE: DA CONSEGNARE ENTRO IL 30/07/2013

<p align="center">CIG 5051359151</p>	<p align="center">CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</p>	 <p align="center">ACSEL s.p.a</p>
--	--	--

L'Acsel si riserva di richiedere una ripartizione differente della fornitura a seguito di sopraggiunte esigenze.

Il presente appalto s'intende concluso al raggiungimento dell'importo contrattuale e comunque non oltre un anno dalla stipula del contratto anche qualora non fossero raggiunti tali importi.

5. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

L'offerta dovrà essere presentata con le modalità stabilite nel disciplinare di gara

6. CAUZIONE DEFINITIVA

L'affidatario avrà l'obbligo di prestare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 113 del D.lgs 12 aprile 2006, n. 163.

7. PENALITA'

Le penalità riportate nel seguito saranno applicate, senza alcuna formalità, a seguito di semplice invio di lettera da parte del responsabile del servizio con l'indicazione delle contestazioni ed applicazione della penale.

L'appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione.

Sarà facoltà della stazione appaltante accettare le controdeduzioni o rigettarle ed applicare la penale che in questo caso verrà automaticamente detratta dal pagamento della prima fattura utile.

Per mancata fornitura entro le date sopra riportate sarà applicata una penale di **5 €/giorno per contenitore non consegnato**.

La sommatoria delle penalità applicate ai sensi del comma precedente potrà raggiungere l'importo massimo del 10% (dieci per cento) del valore del contratto.

Il raggiungimento dell'importo massimo delle penali costituirà motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

8. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art 1456 del Codice Civile, si avrà la risoluzione di diritto del contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione della fornitura
- inadempimento alle disposizioni che riguardano i tempi di fornitura
- manifesta incapacità e inidoneità nell'esecuzione della fornitura
- sospensione della fornitura da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo
- subappalto abusivo e/o cessione anche parziale del contratto

<p align="center">CIG 5051359151</p>	<p align="center">CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</p>	 <p align="center">ACSEL s.p.a</p>
--	--	--

- perdita, da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento, la sospensione, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

9. RIFUSIONE DI DANNI E SPESE

Per ottenere il rimborso delle spese, la rifusione dei danni ed il pagamento della penalità, ACSEL S.p.A. potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti dell'aggiudicataria per consegne già eseguite.

10. PAGAMENTI

I pagamenti saranno effettuati **60 g.f.m.d.f..**

La fattura dovrà riportare: il codice CIG, l'elenco del materiale fornito copia della bolla di consegna controfirmata dal responsabile ACSEL o da suo delegato al ritiro.

Il pagamento delle fatture verrà effettuato esclusivamente a seguito di verifica della regolarità presso gli organi competenti (DURC, Equitalia...)

11. TRACCIABILITÀ

L'appaltatore si impegna ed obbliga espressamente ad osservare gli obblighi e vincoli di tracciabilità finanziaria stabiliti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

Qualora l'appaltatore esegua transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa la stazione appaltante risolverà ipso iure il contratto di appalto previa semplice contestazione per iscritto della violazione rispetto a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

12. FIRMA DEL CONTRATTO

L'appaltatore dovrà presentarsi per la sottoscrizione dell'atto contrattuale entro e non oltre la data che verrà comunicata al medesimo successivamente all'intervenuta aggiudicazione dell'appalto. Il ritardo ingiustificato nella firma del contratto, costituisce causa di decadenza dell'aggiudicazione.

In caso di mancata stipulazione del contratto, per fatto imputabile all'Appaltatore entro il termine fissato al comma precedente, l'ACSEL procederà alla dichiarazione di decadenza dell'Appaltatore dall'aggiudicazione.

In questo caso la stazione appaltante, oltre ad incamerare la cauzione provvisoria, potrà richiedere i danni eventualmente subiti ai sensi di quanto stabilito dal codice civile ed affidare la fornitura alla Ditta risultante seconda nella graduatoria di gara.

Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.

<p align="center">CIG 5051359151</p>	<p align="center">CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</p>	 ACSEL s.p.a
--	--	--

13. VARIANTI ESSENZIALI AL CONTRATTO

Eventuali varianti essenziali al contratto saranno consentite solo con un accordo scritto stipulato dalle parti.

14. DIVIETO DI CESSIONE

E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto.

15. SUBAPPALTO

Le modalità di subappalto saranno quelle previste dall'art. 118 del D.Lgs 163/06.

Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell'importo totale dell'appalto di ogni singolo anno.

Ai sensi dell'art 118, c.3, del D.Lgs 163/2006, ACSEL spa in ogni caso non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto.

I pagamenti relativi ai servizi svolti dal subappaltatore verranno effettuati dall'aggiudicatario, che è obbligato a trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.

16. DATI FORNITI

Ai sensi della L. 196/2003, s'informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati, da ACSEL S.p.A., per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti.

Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della predetta legge.

17. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione del contratto, sarà quello di Torino con espressa esclusione di qualsiasi altro foro.

18. RIFERIMENTO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato speciale si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore.

19. SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

Sono ad esclusivo carico dell'affidatario:

<p align="center">CIG 5051359151</p>	<p align="center">CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO</p>	 <p align="center">ACSEL s.p.a</p>
--	--	--

- tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto od agli eventuali atti complementari compresi i diritti di segreteria;
- le tasse di registro e di bollo principali (sull'ammontare presunto dell'appalto) e complementari (sull'ammontare degli atti aggiuntivi al contratto);

20. QUINTO D'OBBLIGO

La Stazione Appaltante ai sensi dell'art. 11 del R.D. 18 novembre 1923 n. 2440, potrà ordinare, durante l'esecuzione del contratto, alle stesse condizioni d'aggiudicazione, un aumento o una diminuzione delle prestazioni oggetto del contratto fino alla concorrenza di un quinto in più o in meno dell'importo dell'aggiudicazione.