

**FORNITURA DI TRATTORE AGRICOLO DOTATO DI ATTACCO PER LO
SGOMBERO NEVE E DI UN CARICATORE FRONTALE ANTERIORE CON
BENNA GRANDE DA CEREALI MUNITA DI TRATTENITORE
CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE - DISPOSIZIONI GENERALI E
TECNICHE**

DISPOSIZIONI GENERALI

1. OGGETTO

L'ACSEL spa con sede in S.Ambrogio di Torino (TO) – via Delle Chiuse n. 21, indice gara d'appalto tramite procedura negoziata di cui all'articolo 63, comma 2, lettera c), del d.lgs. 50/2016 (in seguito Codice) per la **Fornitura di n°1 TRATTORE agricolo** aventi le caratteristiche previste dal presente Capitolato tecnico prestazionale.

Tipologia e Caratteristiche minime richieste sul Trattore	quantità
<p>Trattore agricolo con 4 ruote motrici aventi le seguenti caratteristiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Potenza massima del motore effettiva da libretto, superiore a 121 CV; - Motore minimo a 4 cilindri; con una cilindrata non inferiore a 3600 cc che rispetti almeno la normativa sulle emissioni inquinanti Stage IV; - Inversore al volante elettroidraulico - Inserimento doppia trazione elettroidraulica - Cambio leva manuale con mezze marce sottocarico e pulsante di disinnesto della frizione su leva cambio marcia; - Frenatura idraulica; - Frenatura ad aria omologati; - velocità minima richiesta 40 km/h - Pto a tre velocità 540/540e/1000; - 4 Fari anteriori (MINIMO) e 4 posteriori su cabina; - 2 Fari ventrali per utilizzo attrezzatura anteriore, - Joystick per comando caricatore frontale e vomero idraulico; - Portata minima della pompa idraulica 90 l/min 	1

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> - Aria Condizionata e riscaldamento - Autoradio con bluetooth per telefono; - Accendisigari presa da 12 v e vano porta oggetti; - Tergicristallo anteriore e posteriore; - Tendina parasole; - Sedile pneumatico con braccioli laterali - Sedile passeggero con cintura di sicurezza - Specchietti esterni destra e sinistra e specchietto retrovisore interno; - Lunotto posteriore ed anteriore apribile; - Tubo di scarico laterale; - Capacità minima di sollevamento posteriore 4000 kg; - Sollevatore posteriore elettronico; - Ganci rapidi al sollevatore posteriore; - Terzo punto idraulico con gancio rapido; - Gancio traino omologato per trainare rimorchi in italia regolabile in altezza a scorrimento; - n°4 distributori idraulici posteriori (compreso il terzo punto idraulico); - Estensione parafanghi posteriori; - Parafanghi sterzanti su ruote anteriori; - Comando da terra per sollevatore posteriore; - Pneumatici anteriori e posteriori tipo Michelin; -Cerchi dei pneumatici anteriori e posteriori con predisposizione per montare le zavorre omologate su cerchio; - Presa elettrica posteriore alimentazione attrezzatura; - Peso del mezzo esclusa l'attrezzatura anteriore e posteriore non inferiore a 55 q (nel caso il mezzo abbia un peso inferiore è consentito nel rispetto di quanto previsto dal codice della strada e da legge sulle masse massime consentite di montare delle zavorre sui cerchi anteriori e posteriori per raggiungere il peso richiesto) - Staccabatteria; | |
|---|--|

Carratteristiche degli accessori richieste sul Trattore agricolo.	quantità
<ul style="list-style-type: none"> - Fornitura e montaggio Contropiastra frontale anteriore marca Garnero con attacco rapido che permetta di agganciare ed utilizzare il vomero Garnero VU260 o VU280, già in possesso dell'ACSEL spa, compreso dell'arrivo di n°7 tubi idraulici per l'utilizzo dello stesso e di n°1 presa elettrica per alimentare le luci d'ingombro. <u>Per motivi tecnici</u> si precisa che la contropiastra deve essere obbligatoriamente marca Garnero; non sono ammessi infatti eventuali adattatori e/o attacchi realizzati artigianalmente. - Staffatura completa della contropiastra sulla parte frontale del trattore comprensiva di puntale ancorato al ponte posteriore. 	1
<ul style="list-style-type: none"> - Fornitura e montaggio di caricatore frontale munito di: sgancio rapido dalla trattrice, sgancio e aggancio rapido degli attrezzi terminali marca fasano poiché l'Acsel spa è già in possesso di attrezzature di tale marchio. Per motivi tecnici si precisa che il caricatore deve avere un attacco diretto fasano, non sono ammessi infatti eventuali adattatori e/o attacchi realizzati artigianalmente, distributore ausiliario con flottante (se necessario), piedini d'appoggio posti sotto i bracci del caricatore, faster per aggancio e disinnesto rapido dei raccordi idraulici; ammortizzatore su braccio, 3°,4° e 5° linea. Il caricatore dovrà avere una capacità di sollevamento alla massima altezza non inferiore a 1700 kg. - Fornitura di benna da cereali con trattenitore frontale omologata CE con attacco rapido fasano di dimensioni variabili sia in larghezza che in altezza. Le medesime verranno concordate con la stazione appaltante in base al modello e alla macchina aggiudicataria. Si stima comunque una dimensione variabile da un minimo di 2000 mm a massimo di 2600mm di larghezza. La stessa dovrà essere munita di coltello raschiante intercambiabile - Staffatura completa fino al ponte posteriore per il caricatore frontale - Collaudo del caricatore frontale e del Vomero VU 260 o del VU280, quest'ultimo già in possesso dell'ACSEL spa, (comprensivo di contropiastra) trascritti sul libretto di circolazione . <p>Si specifica che tutti gli oneri per ottenere il suddetto collaudo (comprese le eventuali spese di trasporto del vomero ed eventuali spese per l'ottenimento di documentazione) e di tutti i collaudi necessari per fornire il mezzo completo sono a carico esclusivo dell'operatore economico aggiudicatario.</p>	1

Il trattore dovrà rispettare quanto previsto dal “**Mother Regulation**”.

L’aggiudicazione avverrà in base al criterio del minor prezzo, ai sensi dell’articolo 95, comma 4, lettere b) e c) del d.lgs. 50/2016.

2. **IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D’ASTA**

L’importo stimato per l’acquisto del trattore con le caratteristiche sopra richieste è pari a € **68.500,00 (euro sessantottomilacinquecento/00) IVA esclusa**.

L’importo stimato per l’acquisto di un caricatore frontale comprensivo di benna da cereali con trattenitore con le caratteristiche sopra richieste è pari a € **9.900,00 (euro novemilanovecento/00) IVA esclusa**

L’importo complessivo a base d’asta soggetto a ribasso è pari ad € **78.400,00 (euro settantottomilaquattrocento/00) IVA esclusa**.

Si riporta nel seguito il calcolo per la definizione dell’importo posto a base di gara:

Tipologia	quantità	Importo totale [€]
Trattore agricolo con potenza massima del motore non inferiore ai 121 cv, 4 ruote motrici, compreso di Joistik e di contropiastra per il Vomero comprensivo di immatricolazione e collaudo ecc. Come da caratteristiche sopra descritte all’ art.1	1	68.500,00
Caricatore frontale con benna da cereali ad ampia capienza come descritte all’art.1	1	9.900,00

A tale importo andranno sommati i costi della sicurezza, non soggetti a ribasso, derivanti dal D.U.V.R.I., stimati in € **400,00** per un totale complessivo di € **78.800,00 (euro settantottomilaottocento/00)**

3. **LUOGO DI CONSEGNA DELLA FORNITURA**

Presso la sede legale della Società Aysel Spa situata nel Comune di Sant’Ambrogio di Torino (TO) in Via delle Chiuse n°21 o se richiesto dalla stazione appaltante presso il cantiere di Bruzolo (TO) o di Salbertrand (TO), tramite mezzo idoneo.

4. **OBBLIGHI DELL’APPALTATORE**

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni affidate con la migliore diligenza ed attenzione rimanendo responsabile nei confronti dell’ACSEL SPA di eventuali danni ad esso derivanti dalla cattiva esecuzione del contratto.

5. PENALITA' E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

Ai sensi dell'articolo 113-bis, del d.lgs. 50/2016 la penalità per ritardo nella consegna della fornitura, rispetto ai tempi di consegna previsti, viene stabilita nella misura giornaliera pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

Le penalità stabilite non prescindono dall'azione per la risoluzione del contratto ai sensi dell'art 1456 C.C. e dell'azione per il risarcimento del danno per l'affidamento ad altri della fornitura qualora l'eventuale ritardo nelle consegne, non dovuto a cause di forza maggiore, superi di 15 giorni di calendario il termine fissato con il verbale di avvio dell'esecuzione del contratto.

Nei casi in cui non vengano rispettate le tempistiche previste all'articolo 5 delle disposizioni tecniche del presente Capitolato, la penale è stabilita, per ogni giorno di calendario di ritardo, nella misura del 5% dell'importo previsto per l'intervento (costo di manodopera, pezzi di ricambio, ecc.).

Le penalità e le maggiori spese della fornitura eseguita in danno della ditta aggiudicataria saranno prelevate dalle somme dovute alla stessa per precedenti forniture o per quelle in corso e, ove mancasse il credito da parte della ditta stessa, saranno prelevate dall'ammontare della cauzione.

6. PAGAMENTI

Il pagamento della fornitura avverrà a 30 giorni d.f.f.m. fatte salve le prescritte verifiche di legge.

La fattura potrà essere emessa solamente dopo l'immatricolazione e dovrà riportare il codice CIG assegnato.

7. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

Oltre a quanto previsto dall'articolo 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'articolo 1456 del Codice Civile, si avrà la risoluzione di diritto del contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione della fornitura;
- inadempimento alle disposizioni che riguardano i tempi di esecuzione;
- manifesta incapacità e inidoneità nell'esecuzione della fornitura;
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie;
- sospensione della fornitura da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;
- subappalto abusivo e cessione anche parziale del contratto;
- perdita, da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento, la sospensione, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione;

- accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore nel corso della procedura di gara e nel corso del rapporto contrattuale;
- perdita delle autorizzazioni, abilitazioni, certificazioni necessarie per lo svolgimento della fornitura oggetto del presente appalto.

8. COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE

Entro 10 giorni dalla data di consegna del trattore sarà effettuato il collaudo tecnico-funzionale. Qualora, a seguito del suddetto collaudo, si rilevassero delle irregolarità rispetto a quanto richiesto dalle "Disposizioni tecniche" del presente Capitolato tecnico prestazionale o a quanto dichiarato in sede di gara, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere all'adeguamento entro e non oltre 10 giorni. Decorso detto periodo l'ACSEL Spa potrà risolvere immediatamente il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. L'impresa non potrà impugnare in alcun modo i risultati del collaudo a cui verranno invitati i rappresentanti della Ditta aggiudicataria. Ai sensi dell'articolo 113-bis, del d.lgs. 50/2016, all'esito positivo del collaudo tecnico-funzionale il Responsabile del procedimento emetterà il certificato di regolare esecuzione entro e non oltre tre mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni oggetto del contratto.

9. SPESE

Sono ad esclusivo carico dell'affidatario:

- **tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto od agli eventuali atti complementari compresi i diritti di segreteria;**
- **le tasse di registro e di bollo principali (sull'ammontare presunto dell'appalto) e complementari (sull'ammontare degli atti aggiuntivi al contratto);**
- **i costi relativi al trasporto del vomero VU 260 di proprietà ACSEL spa per il montaggio della contropiastra ed il relativo collaudo. Si precisa che il vomero è situato nel cantiere dell'ACSEL spa sito nel Comune di Oulx Fraz. Savoulx e o nel nuovo Cantiere di Salbertrand e dovrà essere dato preavviso, tramite PEC all'indirizzo acselspa@legpec.it di almeno 48 ore della data ed ora del ritiro dello stesso;**
- **I costi relativi al collaudo del caricatore frontale,**
- **Gli eventuali costi del collaudo / omologazione dei freni ad aria (nel caso in cui il mezzo non abbia già l'omologazione);**
- **i costi di immatricolazione, IPT, di collaudo dei mezzi e delle attrezzature e i costi cui agli art. 4 e 5 delle Disposizioni Tecniche seguenti.**

10. OBBLIGHI E RESPONSABILITA' DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni affidate con la migliore diligenza ed attenzione rimanendo responsabile nei confronti dell'ACSEL SPA di eventuali danni ad esso derivanti dalla cattiva esecuzione del contratto.

L'aggiudicatario è sottoposto a tutti gli obblighi, verso i propri dipendenti, risultanti dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro e di assicurazioni sociali ed assume a suo carico tutti gli oneri relativi.

L'aggiudicatario assume altresì, ogni responsabilità per infortuni e danni a persone o a cose, arrecati ad ACSEL S.p.A. ed a terzi per fatto dell'aggiudicatario medesimo o dei suoi dipendenti o collaboratori nell'esecuzione degli adempimenti assunti con il contratto, sollevando pertanto la ACSEL S.p.A. da qualsiasi eventuale contestazione che al riguardo le venisse mossa.

L'aggiudicatario è responsabile del buon andamento della fornitura e del montaggio a lui affidati e degli oneri che dovessero eventualmente essere supportati dalla ACSEL S.p.A. in conseguenza dell'inosservanza di obblighi a carico suo o del personale da esso dipendente.

E' obbligo dell'esecutore stipulare specifica polizza assicurativa R.C., comprensiva della responsabilità civile verso terzi (RCVT), con esclusivo riferimento all'oggetto del presente contratto e del relativo capitolato, con massimale non inferiore a € 2.000.000,00 (duemilioni/00) e con validità a decorrere dalla data di stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza, per la copertura di tutti i rischi di cui ai precedenti periodi, per i quali resta in ogni caso fermo l'obbligo di manleva assunto dall'esecutore. In alternativa alla stipulazione della polizza che precede, l'esecutore potrà dimostrare l'esistenza di una polizza RC, già attivata, avente le medesime caratteristiche indicate per quella specifica. In tal caso, si dovrà produrre un'appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copre anche la fornitura prevista dal presente contratto, fermo restando, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto dall'Esecutore, precisando che non vi sono limiti al numero di sinistri e che il massimale non è inferiore ad € 2.000.000,00 (duemilioni/00), mentre la durata dovrà coprire il periodo decorrente dalla data stipula del contratto fino a dodici mesi successivi alla sua scadenza.

11. CONTESTAZIONI E RISERVE

11.1 Contestazioni tra la stazione appaltante e l'esecutore su aspetti tecnici

1. Nel rispetto dell'articolo 21, delle Linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dell'esecuzione di cui al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 in data 7 marzo 2018, il direttore dell'esecuzione del contratto o l'esecutore comunicano al Responsabile del Procedimento le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione delle prestazioni; il Responsabile del Procedimento convoca le parti entro 5 giorni dalla comunicazione e promuove, in contraddittorio, l'esame della questione al fine di risolvere la controversia. La decisione del responsabile del procedimento è comunicata all'esecutore, il quale ha l'obbligo di uniformarsi,

salvo il diritto di rispondere con riserva, alla comunicazione ricevuta dal Responsabile del procedimento, entro 2 giorni dal ricevimento della stessa, pena la decadenza della riserva.

2. Se le contestazioni riguardano fatti, il direttore dell'esecuzione redige in contraddittorio con l'esecutore un processo verbale delle circostanze contestate o, mancando questi, in presenza di due testimoni. In quest'ultimo caso copia del verbale è comunicata all'esecutore per le sue osservazioni, da presentarsi al direttore dell'esecuzione nel termine perentorio di tre giorni dalla data del ricevimento della stessa. In mancanza di osservazioni entro il termine perentorio, le risultanze del verbale si intendono definitivamente accertate e accettate dall'esecutore.

3. L'esecutore, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il processo verbale, che è inviato al Responsabile del procedimento con le eventuali osservazioni dell'esecutore.

11.2 Eccezioni e riserve dell'esecutore da esplicitare sullo stato d'avanzamento delle prestazioni

1. Nel rispetto del combinato disposto degli articoli 21 e 26, del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti n. 49 in data 7 marzo 2018, durante l'esecuzione del contratto il direttore dell'esecuzione provvede al controllo della spesa legata all'esecuzione delle prestazioni, attraverso la tenuta della contabilità del contratto, compilando con precisione e tempestività un documento contabile, con il quale si realizza l'accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa, denominato "Stato d'avanzamento delle prestazioni" (in seguito S.A.P.). Il S.A.P. è inviato a mezzo PEC all'esecutore, che dovrà restituirlo - sempre a mezzo PEC e debitamente firmato per accettazione - entro il termine perentorio di due giorni dal ricevimento dello stesso.

2. Se l'esecutore non restituirà il S.A.P. - nei termini e con le modalità di cui al punto precedente - i fatti registrati producenti spesa, si intendono accertati e accettati dallo stesso.

3. Se l'esecutore ha firmato con riserva il S.A.P., qualora l'esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli dovrà esplicitare nel termine di tre giorni - a pena di decadenza - le sue riserve, inviando, a mezzo PEC, le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.

4. Il direttore dell'esecuzione, nei successivi tre giorni, espone nel S.A.P. o allega allo stesso, le sue motivate deduzioni.

11.3 Forma e contenuto delle riserve

1. L'esecutore è sempre tenuto ad uniformarsi alle disposizioni del direttore dell'esecuzione, senza poter sospendere o ritardare il regolare sviluppo delle prestazioni, quale che sia la contestazione o la riserva che egli iscriva nel S.A.P.
2. Le riserve sono iscritte a pena di decadenza sul S.A.P. successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio dell'esecutore. Le riserve non espressamente confermate sull'ultimo S.A.P., emesso dal direttore dell'esecuzione, si intendono abbandonate.
3. Le riserve devono essere formulate in modo specifico ed indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che l'esecutore ritiene gli siano dovute.
4. La quantificazione della riserva è effettuata in via definitiva, senza possibilità di successive integrazioni o incrementi rispetto all'importo iscritto

DISPOSIZIONI TECNICHE

1. CARATTERISTICHE TECNICHE E ALLESTIMENTO

Il trattore agricolo richiesto dovrà avere caratteristiche tecniche idonee per effettuare i servizi di Sgombero neve in Alta Valsusa utilizzando il Vomero VU 260 o VU280 di Nostra proprietà, ed effettuare l'ammassamento degli sfalci e il caricamento del Compost con caricatore frontale munito di apposita benna con trattenitore di grande capacità presso l'Area di Villarfocchiardo o in uno dei Comuni Soci.

Tutti gli allestimenti devono essere conformi alla normativa CE.

2. TEMPI DI CONSEGNA

Il mezzo dovrà essere consegnato **entro e non oltre 90 giorni** dalla data del Verbale di avvio di esecuzione del contratto.

Per ogni giorno di ritardo sarà applicata la penale di cui all'articolo 5 delle disposizioni generali del presente Capitolato tecnico prestazionale.

Qualora la mancata o ritardata consegna del mezzo con la relativa attrezzatura comportasse per l'ACSEL SPA oneri aggiuntivi per sopperire allo svolgimento dei servizi di competenza, gli stessi saranno detratti dalla cauzione definitiva.

Qualora il ritardo nella consegna superasse i 15 giorni rispetto ai tempi di consegna previsti, è facoltà dell'ACSEL SPA procedere all'immediata risoluzione del contratto di fornitura in danno all'appaltatore ed all'incameramento della cauzione definitiva.

3. ANTINFORTUNISTICA E SICUREZZA RELATIVA ALL'ATTREZZATURA

Organi di segnalazione, antinfortunistica e sicurezza:

L'attrezzatura ed i relativi comandi e dispositivi di sicurezza, dovranno garantire, in uso, conformità alla normativa in materia di sicurezza ed antinfortunistica secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 17 ed al relativo decreto ministeriale del 30/05/97 attuativo del comma 2 art. 3 del DPR di cui sopra ed allegata 89/392/1997 (Direttiva Macchine) e s.m.i.. L'aggiudicatario all'atto della fornitura dovrà allegare il certificato CE dell'attrezzatura, il manuale d'uso e manutenzione, oltre alla valutazione dei rischi come previsto dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i., relativi ai manutentori, alla norma UNI EN 1501.1.

Dovrà inoltre essere presente il o i dispositivi lampeggianti sopra cabina, da azionarsi durante la circolazione su strada.

Limitazione delle emissioni sonore:

Il livello di rumorosità dovrà essere contenuto entro i limiti di legge, secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 81/2008 e successive modificazione, per i rischi e per il rumore ed il D.Lgs. 285/1992 codice della strada per i dispositivi lampeggianti.

Avvertenze: si richiede che l'attrezzatura nelle normali condizioni di esercizio non provochi, per l'addetto, una esposizione quotidiana personale del rumore (LEP/d) superiore a 80 Db (A).

4. RELAZIONI E DOCUMENTI TECNICI

La ditta fornitrice si impegna a fornire contemporaneamente alla consegna del mezzo e della relativa attrezzatura a proprie spese:

- Documentazione CE del trattore e di tutta l'attrezzatura,
- Programma di manutenzione riferita al trattore e alla relativa attrezzatura;

La Ditta aggiudicataria inoltre, a proprie spese, dovrà provvedere alla redazione delle Attestazioni dell'idoneità dei veicoli e delle attrezzature (collaudi).

5. GARANZIA E ASSISTENZA TECNICA

Il Trattore e la relativa attrezzatura dovranno avere una garanzia di almeno 24 mesi dalla data di consegna presso l'AcseL spa, da difetti occulti, rotture e cedimenti strutturali dovuti al normale uso.

La ditta appaltatrice che parteciperà alla presente forniture dovrà avere obbligatoriamente (a pena d'esclusione) un officina autorizzata entro e non oltre i 45 km dalla sede legale dell'AcseL spa, oltre apposita officina mobile. Poiché l'AcseL spa svolge un servizio di pubblica utilità, qual'ora nel periodo di garanzia (24 mesi) si verificassero problematiche sul mezzo non dovute all'errato utilizzo da parte della Stazione appaltante gli interventi dovranno essere svolti tempestivamente entro 1gg fatto salve eventuali deroghe concesse dalla Stazione appaltante (esempio: per interventi complessi). Nel caso in cui non vengano

concesse deroghe e l'appaltatore non rispetti i termini previsti, l'AcseI si riserva la facoltà di richiedere il noleggio gratuito all'appaltatore o noleggiare direttamente da altro Operatore Economico mezzo similare imputando ogni spesa a carico dell'aggiudicatario inadempiente.

L'Operatore economico dovrà provvedere, in tale periodo, a propria cura e spese alle riparazioni conseguenti comprensive dell' eventuale trasporto con apposito mezzo idoneo in officina autorizzata.

Nel caso di interventi di manutenzione straordinaria o modifiche di particolare entità, saranno concordati i giorni necessari di effettiva fermata. Inoltre, in caso di mancata ripresa funzionale del veicolo, si applicherà la medesima penale prevista nei commi successivi.

La Ditta fornitrice deve garantire che l'assistenza all'automezzo e alle attrezzature allestite sia effettuata presso officine autorizzate dalle case costruttrici indicate in sede di offerta o in loco tramite officina mobile nel qualcaso sia possibile.