

ACSEL S.p.A.

CAPITOLATO TECNICO PRESTAZIONALE

**FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DI
RIFIUTI SOLIDI URBANI CIG: 6977905D5B**

Indice

1. OGGETTO DELL' APPALTO	2
2. IMPORTO A BASE DI GARA	3
3. SPECIFICHE DELLA FORNITURA	5
4. DURATA DALL' APPALTO E TEMPI DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA	7
5. PRESENTAZIONE DELL' OFFERTA	8
7. CAUZIONE DEFINITIVA.....	8
8. PENALITA'	8
9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO	8
10. RIFUSIONE DI DANNI E SPESE.....	9
11. PAGAMENTI	9
12. TRACCIABILITÀ	9
13. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA.....	9
14. FIRMA DEL CONTRATTO	10
15. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA.....	10
16. DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO	11
17. DATI FORNITI.....	11
18. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE	11
19. RIFERIMENTO A NORME DI DIRITTO VIGENTE	11
20. SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO.....	11

1. OGGETTO DELL'APPALTO

- 1.1. Il presente appalto, indetto dall'Azienda ACSEL S.p.A., la Stazione Appaltante (nel seguito denominata "Stazione Appaltante"), Via delle Chiuse 21 – 10057 Sant'Ambrogio (TO), ha per oggetto la fornitura dei contenitori per la raccolta rifiuti secondo le modalità e nei termini riportati nel presente capitolato.
- 1.2. Poichè la fornitura è di importo inferiore alla soglia di cui all'art. 35 del D.Lgs. 50/2016 (in seguito Codice), nel rispetto dell'articolo 95, comma 5, del d.lgs. 50/2016, la motivazione della scelta del criterio di aggiudicazione col minor prezzo è dovuta al fatto che la fornitura in oggetto ha caratteristiche standardizzate, è caratterizzata da elevata ripetitività e non rientra tra quelle di notevole contenuto tecnologico ne ha carattere innovativo di cui all'articolo 95, comma 4, lettera c), del medesimo decreto.
- 1.3. Il contratto sarà stipulato a misura.
- 1.4. La gara si svolgerà secondo le modalità indicate nel disciplinare.

2. IMPORTO A BASE DI GARA

- 2.1. L'importo complessivo stimato per la fornitura dei contenitori ammonta presuntivamente a **€ 199.750,00 + IVA**, di cui **€ 197.752,50 + IVA** importo di fornitura soggetto a ribasso ed **€ 1.997,50 + IVA** importo oneri di sicurezza derivanti dall'applicazione del DUVRI, (vedasi tabella sottostante), le caratteristiche tecniche dei contenitori richiesti sono riportate all'art. 3 del presente capitolato. L'importo a base d'asta è stato determinato considerando le richieste di cassonetti sulla base dell'analisi storica dei dati relativi alla gestione ordinaria, tale previsione è indicativa ed assunta al solo fine dell'individuazione dell'importo di gara e dell'aggiudicatario e non rappresentano per ACSEL un obbligo nei confronti dell'aggiudicatario stesso, i cassonetti contabilizzati saranno quelli richiesti di volta in volta con degli ordinativi, nulla sarà dovuto all'Operatore Economico qualora non venissero raggiunti gli importi presunti.
- 2.2. L'offerta dovrà essere presentata compilando l'allegato Offerta Economica riportando la percentuale di ribasso unico da applicare sull'elenco prezzi di cui al punto 2.4.
- 2.3. L'offerta dovrà essere formulata indicando al massimo due cifre decimali; qualora fossero indicate più di due cifre decimali, il secondo decimale sarà arrotondato alla cifra superiore qualora la terza cifra sia pari o superiore a cinque.
- 2.4. Si riporta di seguito l'elenco prezzi posto a base di gara:

n°	Descrizione	Colore	N° pezzi presunti	Importo Unitario soggetto a ribasso [€/cad]	Importo Unitario oneri sicurezza DUVRI [€/cad]	Importo soggetto a ribasso [€]	Importo oneri sicurezza D.U.V.R.I. [€]	Importo Totale [€]	
1	RSU 120 1	Verde	300	21,78	0,22	6.534,00	66,00	6.600,00	
2	RSU 240 1	Verde	90	29,70	0,30	2.673,00	27,00	2.700,00	
3	RSU 360 1	Verde	150	38,61	0,39	5.791,50	58,50	5.850,00	
4	RSU 770 1	Verde	80	106,92	1,08	8.553,60	86,40	8.640,00	
5	RSU 1100 1	Verde	230	153,45	1,55	35.293,50	356,50	35.650,00	
	Totale importo presunto cassonetti RSU						58.845,60	594,40	59.440,00
6	CAR 120 1	Bianco	100	21,78	0,22	2.178,00	22,00	2.200,00	
7	CAR 240 1	Bianco	30	29,70	0,30	891,00	9,00	900,00	
8	CAR 360 1	Bianco	50	38,61	0,39	1.930,50	19,50	1.950,00	
9	CAR 770 1	Bianco	70	106,92	1,08	7.484,40	75,60	7.560,00	
10	CAR 1100 1	Bianco	250	153,45	1,55	38.362,50	387,50	38.750,00	
	Totale importo presunto cassonetti Carta						50.846,40	513,60	51.360,00
11	PLA 360 1	Giallo	70	38,61	0,39	2.702,70	27,30	2.730,00	
12	PLA 770 1	Giallo	70	106,92	1,08	7.484,40	75,60	7.560,00	
13	PLA 1100 1	Giallo	250	153,45	1,55	38.362,50	387,50	38.750,00	
	Totale importo presunto cassonetti Plastica						48.549,60	490,40	49.040,00
14	ORG 120 1	Marrone	150	21,78	0,22	3.267,00	33,00	3.300,00	
15	ORG 240 1	Marrone	150	29,70	0,30	4.455,00	45,00	4.500,00	
	Totale importo presunto cassonetti						7.722,00	78,00	7.800,00
16	VET 120 1	Blu	130	21,78	0,22	2.831,40	28,60	2.860,00	
17	VET 240 1	Blu	200	29,70	0,30	5.940,00	60,00	6.000,00	
18	VET 1100 1	Blu	50	153,45	1,55	7.672,50	77,50	7.750,00	
	Totale importo presunto cassonetti Vetro						16.443,90	166,10	16.610,00
18	VER 1100 1	Arancioni	100	153,45	1,55	15.345,00	155,00	15.500,00	
	Totale importo presunto cassonetti Verde						15.345,00	155,00	15.500,00
	TOTALE						197.752,50	1.997,50	199.750,00

I prezzi sono comprensivi di trasporto e scarico presso i tre cantieri dell'ACSEL spa, (via delle Chiuse 21, 10057 Sant'Ambrogio di Torino (TO), via Lago 2, 10050 Bruzolo (TO), loc. Savoulx, 10056 Oulx (TO)), il mezzo di trasporto della fornitura dovrà essere dotato di idonea sponda idraulica per lo scarico, si rammenta che qualora il trasporto avvenga con mezzi non dell'appaltatore dovrà essere fatta apposita domanda di subappalto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

3. SPECIFICHE DELLA FORNITURA

Tutti i contenitori dovranno avere già montati gli adesivi di divieto di sosta applicati sul retro del contenitore, per le volumetrie 120 lt, 240 lt e 360 lt, applicato sul lato frontale del contenitore per le volumetrie da 770 lt e 1100 lt.

I contenitori da 120 lt, 240 lt e 360 lt dovranno essere consegnati completi di coperchio, le ruote e gli assali saranno consegnati a parte e verranno montati da ACSEL SPA.

I contenitori da 770 lt e 1100 lt dovranno essere forniti con ruote, attacchi e coperchio montati, le pedaliera e le aste per sollevare il coperchio verranno montate da ACSEL SPA.

Nel caso in cui ACSEL spa non intendesse montare le ruote e gli assali per le volumetrie da 120 lt, 240 lt e 360 lt e le pedaliera ed aste per i contenitori da 770 lt e da 1100 lt, si richiede di indicare nel modulo di offerta il relativo costo di montaggio: tale indicazione non è vincolante per ACSEL che potrà valutare se procedere in proprio al montaggio oppure ad affidarlo alla ditta aggiudicatrice. Tale importo non è compreso nella base di gara e sarà oggetto di un eventuale ordine a parte.

Cassonetti carrellati

Il cassonetto deve avere caratteristiche conformi alla NORMA UNI EN 840 e s.m.i.

VASCA E COPERCHIO

- Polietilene stampato ad iniezione, resistenti ai raggi U.V. agli infrarossi, agenti chimici e biologici, agli agenti atmosferici e in particolare deve sopportare nel tempo in ogni suo componente temperature da - 20° C a + 50° C.
- Superficie interna liscia per impedire il ristagno di liquidi o la formazione di accumuli di rifiuti all'interno della vasca dopo lo svuotamento e che garantisca una ottima qualità di pulizia.
- Il materiale utilizzato per la costruzione non deve essere impregnabile.
- Devono essere soddisfatte le caratteristiche operative e strutturali necessarie in relazione al peso del materiale in esso conferito ed alle sollecitazioni dinamiche e termiche ripetute nel tempo, dovute all'esposizione agli agenti atmosferici, alle operazioni di vuotatura, alle operazioni di lavaggio a freddo e a caldo e disinfezioni.
- Il coperchio deve adattarsi alla vasca e deve essere realizzato in modo che, quando chiuso, avvolga il bordo superiore della vasca evitando la fuoriuscita di cattivi odori e l'ingresso del vento anche con l'eventuale apporto di bandelle di gomma.
- Le parti metalliche dei cassonetti devono essere in acciaio inox o protette con zincatura a caldo.
- I componenti che costituiscono il dispositivo di apertura del coperchio devono essere costruiti in acciaio inox o con materiali inossidabili.
- Le parti strutturali non devono presentare sporgenze e spigoli vivi se non opportunamente arrotondati in modo tale da garantire la sicurezza del contenitore.
- Predisposizione alloggiamento per microchip.
- Predisposizione e fornitura di apposito tappo per lo svuotamento da volumetrie superiori a l. 360.
- Il lato frontale della vasca (lato di conferimento), solo per i cassonetti da 770 lt e 1100 lt, deve avere una superficie liscia e piana dalle dimensioni di 45 cm. di larghezza e 60 cm per l'altezza in modo tale da permettere l'affissione di adesivi da parte di ACSEL spa.

RICAMBI E OPTIONAL

- La Ditta dovrà fornire il catalogo ed il listino prezzi di tutti i ricambi con validità almeno fino al 30/04/2018, inoltre dovrà impegnarsi a fornire per un minimo di 5 anni tutti i componenti di ricambio atti a tenere in efficienza il parco contenitori.
- Potranno essere richiesti alcuni cassonetti con dispositivo di chiusura con chiave triangolare o personalizzata. Di tali caratteristiche andranno forniti i costi aggiuntivi.

DISPOSITIVI SEGNALETICI

- I contenitori devono essere già dotati di pannelli segnaletici riflettenti di ingombro, posizionati e dimensionati in conformità con le normative vigenti del codice della strada.
- Adesivo di divieto di sosta e rimozione forzata verrà posizionato dalla Ditta aggiudicataria: tale adesivo andrà posizionato sul retro dei contenitori di volumetria 120 lt, 240 lt e 360 lt; per i contenitori da 770 lt e 1100 lt l'adesivo va applicato sul lato frontale del contenitore.

La segnaletica sopracitata dovrà essere realizzata con adesivi rifrangenti di classe 1 e devono rispettare tutte le normative vigenti nel rispetto di quanto prescritto dal codice della strada.

COLORI ASSEGNATI:

RIFIUTO INDIFFERENZIATO: VERDE

CARTA: BIANCO

PLASTICA: GIALLO

VETRO: BLU

ORGANICO: MARRONE

FRAZIONE VERDE: ARANCIONE

Schede cassonetti	
Caratteristiche tecniche	Descrizione
Volume	l. 120
Peso	Maggiore di kg. 7
Ruote	In gomma piena diametro superiore a 160 mm.
Coperchio	Con due maniglie
maniglia di movimentazione	Posteriore diametro 30 mm minimo
Attacchi	Pettine
Segnaletica	Adesivi di ingombro sui 4 angoli catarifrangenti e adesivo di divieto di soste e rimozione forzata
Volume	l. 240
Peso	Maggiore di kg. 10
Ruote	In gomma piena diametro superiore a 160 mm.
Coperchio	Con due maniglie
maniglia di movimentazione	Posteriore diametro 30 mm minimo
Attacchi	Pettine
Segnaletica	Adesivi di ingombro sui 4 angoli catarifrangenti e adesivo di divieto di soste e

	rimozione forzata
Volume	l. 360
Peso	Maggiore di kg. 14
Ruote	In gomma piena diametro 200 mm.
Coperchio	Con due maniglie
maniglia di movimentazione	Posteriore diametro 30 mm minimo
Attacchi	Pettine
Segnaletica	Adesivi di ingombro sui 4 angoli catarifrangenti e adesivo di divieto di soste e rimozione forzata
Volume	l. 770
Peso	Maggiore di kg. 40
Ruote	In gomma piena diametro 200 mm. con almeno due ruote dotate di sistema di frenatura
Coperchio	Monopezzo con n° 2 maniglie ergonomiche per movimentazione lato posteriore
profondità totale	Inferiore a 800 mm.
Apertura	Pedaliera
Attacco	Din
Segnaletica	Adesivi di ingombro sui 4 angoli catarifrangenti e adesivo di divieto di sosta e rimozione forzata
Volume	l. 1100
Peso	Maggiore di kg. 46
Ruote	In gomma piena diametro 200 mm. con almeno due ruote dotate di sistema di frenatura
Coperchio	Monopezzo con n° 2 maniglie ergonomiche per movimentazione lato posteriore
profondità totale	Inferiore a 1100 mm.
Apertura	Pedaliera
Attacco	Din
Segnaletica	Adesivi di ingombro sui 4 angoli catarifrangenti e adesivo di divieto di sosta e rimozione forzata

4. DURATA DALL'APPALTO E TEMPI DI EFFETTUAZIONE DELLA FORNITURA

- 4.1. La fornitura del presente appalto avrà durata di dodici mesi a partire dalla data del primo ordinativo, fatte salve le prescritte verifiche di legge.
- 4.2. Il presente appalto s'intende comunque concluso al raggiungimento dell'importo contrattuale e comunque non oltre un anno dalla data del primo ordinativo anche qualora non fossero raggiunti gli importi contrattuali.
- 4.3. La ditta aggiudicataria dovrà fornire i cassonetti ogni volta che l'ACSEL spa emetterà un ordinativo contenente il cantiere di destinazione con gli orari di consegna, il numero, il tipo e la volumetria dei cassonetti da consegnare.

4.4. Ogni ordinativo conterrà la richiesta di almeno 20 pezzi, per cassonetti di volumetria 770 l e/o 1100 l, oppure di almeno 50 pezzi, per cassonetti di volumetria compresa tra 120 l e 360 l.

4.5. L'ordine dovrà essere evaso entro e non oltre 30 giorni dal ricevimento dell'ordinativo.

5. PRESENTAZIONE DELL'OFFERTA

5.1. L'offerta dovrà essere presentata con le modalità stabilite nel disciplinare di gara

6. OBBLIGHI GENERALI DELL'AFFIDATARIO

6.1. L'affidatario sarà obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali per il settore di attività.

6.2. L'affidatario sarà altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.

7. CAUZIONE DEFINITIVA

7.1. L'affidatario avrà l'obbligo di prestare cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del D.lgs 50/2016.

8. PENALITA'

8.1. Le penalità riportate nel seguito saranno applicate, senza alcuna formalità, a seguito di semplice invio di lettera scritta da parte del responsabile del servizio con l'indicazione delle contestazioni ed applicherà la penale. L'appaltatore potrà presentare le proprie controdeduzioni entro 5 giorni dal ricevimento della contestazione. Sarà facoltà della stazione appaltante accettare le controdeduzioni o rigettarle ed applicare la penale che in questo caso verrà automaticamente detratta dal pagamento della prima fattura utile.

8.2. L'ACSEL SPA applicherà, per ogni giorno di ritardo per ogni contenitore non fornito nei tempi previsti, fatti salvi gli imprevisti giustificabili, una penale pari a 5 €/giorno + IVA per ogni contenitore.

8.3. La sommatoria delle penalità applicate ai sensi dei commi precedenti potrà raggiungere l'importo massimo del 10% (dieci per cento) del valore del contratto. Il raggiungimento dell'importo massimo delle penali costituirà motivo di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.

9. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

9.1. Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali ai sensi dell'art 1456 del Codice Civile, si avrà la risoluzione di diritto del contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:

- frode nell'esecuzione del servizio,
- inadempimento alle disposizioni che riguardano i tempi di esecuzione,
- manifesta incapacità e inidoneità nell'esecuzione della fornitura,
- inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, sulla sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie,
- sospensione della fornitura da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo;

- subappalto abusivo cessione anche parziale del contratto,
- perdita, da parte dell'appaltatore dei requisiti per l'esecuzione della fornitura, quali il fallimento, la sospensione, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione.
- Abbandono di rifiuti

10. RIFUSIONE DI DANNI E SPESE

- 10.1. Per ottenere il rimborso delle spese, la rifusione dei danni ed il pagamento della penalità, ACSEL S.p.A. potrà rivalersi, mediante trattenuta, sui crediti dell'aggiudicataria per consegne già eseguite o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente reintegrata.

11. PAGAMENTI

- 11.1. I pagamenti saranno effettuati 30 g.f.m.d.f..
- 11.2. La fattura mensile dovrà riportare: il codice CIG, l'elenco del materiale fornito copia della bolla di consegna controfirmata dal responsabile ACSEL o da suo delegato al momento del ritiro.
- 11.3. Il pagamento delle fatture verrà effettuato esclusivamente a seguito di verifica della regolarità presso gli organi competenti (DURC, Equitalia...) e delle prescritte verifiche di legge.

12. TRACCIABILITÀ

- 12.1. L'appaltatore si impegna ed obbliga espressamente ad osservare gli obblighi e vincoli di tracciabilità finanziaria stabiliti dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.
- 12.2. Qualora l'appaltatore esegua transazioni finanziarie senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa la stazione appaltante risolverà ipso iure il contratto di appalto previa semplice contestazione per iscritto della violazione rispetto a quanto stabilito dall'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136.

13. RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA

- 13.1. Il committente ha redatto il DUVRI che è disponibile per i partecipanti alla gara.
- 13.2. L'aggiudicatario dovrà prendere atto del DUVRI allegato:
- 13.2.1. compilare la scheda di valutazione del rischio allegata
 - 13.2.2. Entro 30 giorni dall'aggiudicazione formulare le proprie proposte, che saranno oggetto di valutazione del committente, per aggiornare ed integrare il DUVRI predisposto dalla stazione appaltante.
- 13.3. L'Appaltatore è responsabile verso l'ACSEL del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in fornitura da parte dell'ACSEL e della disciplina dei propri dipendenti.
- 13.4. L'affidatario dovrà prendere atto del DUVRI allegato, compilarlo, ed integrarlo per le parti di propria competenza.
- 13.5. Tutto il personale dovrà essere dotato di materiale antinfortunistica a norma di legge.
- 13.6. Eventuali sanzioni amministrative comminate all'ACSEL a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'Appaltatore, saranno addebitate all'Appaltatore stesso, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima.

- 13.7. L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti e l'ACSEL avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio di quei dipendenti che ritenesse necessario, nel rispetto delle norme vigenti e motivandone le ragioni.
- 13.8. Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.
- 13.9. Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso l'ACSEL e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.
- 13.10. Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare, e fornire copia all'ACSEL, idonea polizza assicurativa R.C.T.- R.C.O. a copertura di eventuali responsabilità civile con massimale di almeno € 3.000.000,00 (tremilioni/00) per danni a persone, animali e cose.
- 13.11. L'Appaltatore è tenuto altresì all'osservanza delle normative in tema di salute e di sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e lg. n. 123/2007).
- 13.12. Ai sensi dell'art. 26 del D.lgs. 81/08 s.m.i., come riportato nel DUVRI allegato, si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici. Nelle vie nelle piazze ed aree aperte al traffico veicolare, sono presenti attrezzature, impianti ed elementi dell'arredo urbano, dell'illuminazione pubblica e della segnaletica che possono essere ostacolo alla movimentazione e fonte di pericoli per i lavoratori. L'Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dall'articolo 18 del D.lgs. 81/2008 s.m.i. e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, prima della stipula del contratto, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione dell'ACSEL.
- 13.13. Il personale dovrà esporre una tessera di riconoscimento come prescritta dal DUVRI.

14. FIRMA DEL CONTRATTO

- 14.1. L'appaltatore dovrà presentarsi per la sottoscrizione dell'atto contrattuale entro e non oltre la data che verrà comunicata al medesimo successivamente all'intervenuta aggiudicazione dell'appalto. Il ritardo ingiustificato nella firma del contratto, dal quale dipende altresì il corretto funzionamento del servizio, costituisce causa di decadenza dell'aggiudicazione.
- 14.2. In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il termine fissato al comma precedente, l'ACSEL procederà alla dichiarazione di decadenza dell'Appaltatore dall'aggiudicazione, inoltre potrà richiedere i danni eventualmente subiti ai sensi di quanto stabilito dal codice civile, oltre ad incamerare la cauzione provvisoria e il servizio potrà essere affidato alla Ditta risultante seconda nella graduatoria di gara.
- 14.3. Il presente capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.

15. MODIFICA DEL CONTRATTO DURANTE IL PERIODO DI EFFICACIA

- 15.1. Le eventuali modifiche, nonché le varianti del contratto in oggetto seguiranno le disposizioni di cui all'art. 106 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., in particolare, ai sensi del comma 12, la stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto

dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario, in tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto..

16. DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO

16.1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto, le modalità di subappalto sono quelle previste dall'art. 105 del D.Lgs 50/16.

16.1. Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell'importo totale dell'appalto

17. DATI FORNITI

17.1. Ai sensi della L. 196/2003, s'informa che i dati forniti dalle imprese sono trattati, da ACSEL S.p.A., per le finalità connesse alla gara e per l'eventuale successiva stipulazione e gestione dei contratti. Le imprese e gli interessati hanno facoltà di esercitare i diritti previsti dall'art. 13 della predetta legge.

18. RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

18.1. Foro competente per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza dell'esecuzione del contratto, sarà quello di Torino con espressa esclusione di qualsiasi altro foro.

19. RIFERIMENTO A NORME DI DIRITTO VIGENTE

19.1. Per quanto non risulti contemplato nel presente capitolato si fa rinvio alle leggi e regolamenti in vigore, in particolare al D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..

20. SPESE A CARICO DELL'AFFIDATARIO

20.1. Sono ad esclusivo carico dell'affidatario:

- tutte le spese e le tasse, nessuna esclusa, inerenti e conseguenti alla stipulazione del contratto od agli eventuali atti complementari compresi i diritti di segreteria;
- le tasse di registro e di bollo principali (sull'ammontare presunto dell'appalto) e complementari (sull'ammontare degli atti aggiuntivi al contratto);